**읽을거리** 이미지로 보는 리눅스민트 USB에 설치하는 법

**추천** 1 | **비추천** 0 | **댓글** 10 | **조회수** 1946 | **작성일** 2022-02-27 03:00:24 | **수정일** 2022-02-27 03:20:20
https://arca.live/b/iloveanimal/45261098

**주의: 내용이 좀 어렵게 느껴질 수 있습니다. 유머나 가벼운 글을 바란다면 다른 글을 보시는 것을 권합니다.**

<이미지로 보는 리눅스민트 USB에 설치하는 법>

준비물: USB 2개. 하나는 부팅 USB이고 다른 하나는 리눅스 민트를 설치(아래 이미지에서 SanDisk Ultra)할 것이다. 부팅 USB는 용량 16GB 이상(16GB인지 32GB인지 헷갈린다)인 USB이어야하고, 리눅스 민트를 설치할 USB(아래 이미지에서 SanDisk Ultra)는 용량 64GB 이상인 USB를 권한다. 32GB로도 설치가 가능하지만 웹서핑하며 이것저것 다운받다보면 용량이 모자라기 때문이다.

1. 리눅스 민트 사이트에 들어간다.




2. 다운로드 클릭

핫딜 채널
스너글 초고농... 08-25 05:13
GS25 고피자 2... 08-25 03:54
Qi2 25W 차량... 08-25 04:58
2026년산 국산 ... 08-25 04:32
크리넥스 천연... 08-25 04:36

이 채널의 개념글
남자는 왜 유연... 08-24 22:11
NTR 복수하는 ... 08-25 00:41
미자 검거 08-25 04:17
수인과 결혼한 ... 08-25 03:50
"엄마 보고싶다." 08-25 04:00




3. 다운로드 클릭

4. World 버전 다운

5. Rufus 사이트에 들어간다.




6. Rufus 다운


Rufus는 USB 메모리 및 플래시 드라이브를 포맷하고 부팅할 수 있도록 만드는 도구입니다.
이 프로그램은 다음 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다:
• 부팅 가능한 ISO 파일(Windows, 리눅스, UEFI 등)을 USB로 설치해야 할 때
• OS가 설치되지 않은 시스템에서 작업해야 할 때
• DOS 환경에서 BIOS나 기타 펌웨어를 설치해야 할 때
• 로우포맷 유틸리티를 실행해야 할 때
Rufus의 크기는 작지만 필요한 모든 것이 들어 있습니다!
그리고 Rufus는 빠릅니다. ISO 이미지에서 Windows 7 설치 USB 드라이브를 만들 때 UNetbootin, Universal USB Installer, Windows USB download tool 보다 약 두 배 빠릅니다. 또, ISO 이미지에서 부팅 가능한 리눅스 USB 드라이브를 만들 때에도 더 빠르게 작동합니다. (1)
이 페이지 아래에 나열된 ISO 이미지 이외에도 Rufus는 여러 종류의 ISO 이미지를 지원합니다. (2)
다운로드
마지막 업데이트 2021.10.23:
• Rufus 3.17 (1.3 MB)

7. Rufus 실행




8. '선택' 클릭




9. 파일 선택







10. USB 선택 후 시작 클릭




11. 컴퓨터를 재시작하여 USB로 부팅한다. USB로 Windows 10 설치하는 방법이랑 똑같다. 아래 링크를 참고하자.

https://m.blog.naver.com/cjm9212/221320446066

12. Install Linux Mint 클릭



13. 한국어 선택 후 계속하기 클릭

14. 계속하기 클릭




15. 계속하기 클릭




16. 계속하기 클릭

17. 예 클릭


사용중인 파티션을 마운트 해제 하시겠습니까?
설치 관리자가 장착된 파티션들이 있는 다음 디스크들을 감지했음:
/dev/sdd
계속하기 전에 설치 관리자가 이 디스크들에 있는 파티션들을 마운트 해제 하기를 원하십니까? 마운트한 상태로 두면, 이 디스크들에 있는 파티션들을 생성 또는 삭제, 크기 조정을 할 수 없지만, 기존 파티션에 설치는 할 수 있습니다.
아니요(N)
예(Y)

18. 기타 클릭 후 계속하기 클릭


설치 형식
이 컴퓨터에는 Windows 10이(가) 설치되어 있습니다. 어떻게 하시겠습니까?
Windows 10을(를) 그대로 두고 Linux Mint 설치
문서, 음악 기타 개인 파일을 보존합니다. 컴퓨터를 시작하면 사용할 운영 체제를 선택할 수 있습니다.
디스크를 지우고 Linux Mint 설치
경고: 이 작업은 모든 운영 체제에서 프로그램, 문서, 사진, 음악, 그리고 기타 파일을 삭제합니다.
고급 기능
선택 안 함
기타
Linux Mint이(가) 사용할 파티션을 만들거나 크기를 바꾸거나 여러 파티션을 선택할 수 있습니다.
끝내기(Q)
뒤로(B)
계속하기

19. 부트로더를 설치할 장치를 빈 USB(부팅 USB말고 다른 하나)로 설정

20. USB 파일위치(이미지에서는 '/dev/sdd1') 한번 클릭 후 - 클릭






21. USB 파일위치(이미지에서는 '남은 공간') 한번 클릭 후 + 클릭




22. 마운트 위치를 / 로 한 뒤 OK 클릭




취소(C) OK

23. USB 파일위치(이미지에서는 '/dev/sdd1') 한번 클릭 후 '지금 설치' 클릭




24. 계속하기 클릭


바뀐 점을 디스크에 쓰시겠습니까?
계속하시면 아래의 바뀐 사항을 디스크에 씁니다. 계속하지 않으시면 나중에 수동으로 설정을 바꿀 수 있습니다.
경고: 지운 파티션은 물론, 포맷할 파티션까지 그 안의 데이터를 모두 잃게 될 것입니다.
다음 장치의 파티션 테이블이 바뀌었습니다:
SCSI8 (0,0,0) (sdd)
다음 파티션을 포맷합니다:
SCSI8 (0,0,0) (sdd) 장치의 #1 파티션에 있는 ext4
뒤로 가기
계속하기

25. 계속하기 클릭




26. 입력 후 계속하기 클릭. 암호를 기억하자.

27. 기다리기




28. 지금 다시 시작




29. Please remove the installation medium, then press ENTER: 가 화면에 뜨면 엔터

30. 와이파이 연결하기




31. 표시한 아이콘 클릭



32. sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade 입력 후 엔터


abc@abc: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
abc@abc:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade

33. 암호 입력 후 엔터






34. Y 입력 후 엔터


abc@abc: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
libnemo-extension1 libnetplan0 libnm0 libnss-myhostname libnss-systemd
libpam-systemd libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3.8
libpython3.8-minimal libpython3.8-stdlib libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
libqt5network5 libqt5widgets5 libsasl2-2 libsasl2-modules
libsasl2-modules-db libseccomp2 libsmartcols1 libsmbclient libspeex1
libspeexdsp1 libssl1.1 libsystemd0 libudev1 libuuid1 libwbclient0
libwebkit2gtk-4.0-37 libxatracker2 lightdm lintian linux-firmware
linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-libc-dev
mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mesa-vulkan-drivers mint-themes
mint-upgrade-info mintwelcome modemmanager mount nemo nemo-data nemo-dbg
netplan.io network-manager network-manager-config-connectivity-ubuntu
openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless openssh-client openssl policykit-1
pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio-utils python-apt-common
python3-apt python3-commandnotfound python3-pil python3-samba python3.8
python3.8-minimal qt5-gtk-platformtheme rfkill samba-common samba-common-bin
samba-libs smbclient systemd systemd-coredump systemd-sysv systemd-timesyncd
thingy thunderbird thunderbird-gnome-support ubuntu-drivers-common udev
util-linux uuid-runtime vim-common vim-tiny xserver-common xserver-xephyr
xserver-xorg-core xserver-xorg-legacy xul-ext-lightning xwayland xxd
159개 업그레이드, 6개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
466 M바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 508 M바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
계속 하시겠습니까? [Y/n] Y

35. sudo reboot 입력 후 엔터





/dev/sda: open failed: No medium found
/dev/sda: open failed: No medium found
Found Windows 10 on /dev/sdc1
done
Processing triggers for initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-100-generic
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
abc@abc:~$ sudo reboot

36. 암호 입력 후 엔터




37. 한번 더 표시한 아이콘 클릭



38. sudo apt-get install ibus ibus-hangul 입력 후 엔터



39. 암호 입력 후 엔터




40. Y 입력 후 엔터


abc@abc: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
abc@abc:~$ sudo apt-get install ibus ibus-hangul
[sudo] password for abc:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
The following additional packages will be installed:
ibus-data ibus-gtk ibus-gtk3 libhangul-data libhangul1 python3-ibus-1.0
제안하는 패키지:
ibus-clutter ibus-doc
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
ibus ibus-data ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-hangul libhangul-data libhangul1
python3-ibus-1.0
0개 업그레이드, 8개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
6,769 kB바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 52.7 MB바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
계속 하시겠습니까? [Y/n] Y

41. sudo reboot 입력 후 엔터


abc@abc: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
Selecting previously unselected package libhangul1:amd64.
Preparing to unpack .../6-libhangul1_0.1.0+git20191003-2_amd64.deb ...
Unpacking libhangul1:amd64 (0.1.0+git20191003-2) ...
Selecting previously unselected package ibus-hangul.
Preparing to unpack .../7-ibus-hangul_1.5.3-1_amd64.deb ...
Unpacking ibus-hangul (1.5.3-1) ...
ibus-data (1.5.22-2ubuntu2.1) 설정하는 중입니다 ...
libhangul-data (0.1.0+git20191003-2) 설정하는 중입니다 ...
libhangul1:amd64 (0.1.0+git20191003-2) 설정하는 중입니다 ...
ibus-gtk:amd64 (1.5.22-2ubuntu2.1) 설정하는 중입니다 ...
python3-ibus-1.0 (1.5.22-2ubuntu2.1) 설정하는 중입니다 ...
ibus-gtk3:amd64 (1.5.22-2ubuntu2.1) 설정하는 중입니다 ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4) ...
Processing triggers for libgtk-3-0:amd64 (3.24.20-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libgtk2.0-0:amd64 (2.24.32-4ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
ibus (1.5.22-2ubuntu2.1) 설정하는 중입니다 ...
ibus-hangul (1.5.3-1) 설정하는 중입니다 ...
abc@abc:~$ sudo reboot

42. 표시한 아이콘 우클릭 후 Preferences 클릭




43. Input Method 클릭




44. English 클릭하고 Remove 클릭






45. Close 클릭




46. 표시한 아이콘 클릭




만약 안 보인다면 이렇게 들어가도 된다.

47. 멀티미디어 코덱 설치하기




48. Continue 클릭




49. 암호 입력 후 Authenticate 클릭



50. 파이어폭스 클릭



51. 표시한 아이콘 누르고 설정 창에 들어가기




52. 설정 -> General -> Performance 에서 Use recommended performance settings 체크 해제하기




53. Use hardware acceleration when available 체크 해제하기







54. 창 닫기




55. 파이어폭스를 켜서 웹서핑 즐기기




56. '홈'을 누르고 '파일 시스템'위에 마우스를 올려 놓으면 남은 용량을 볼 수 있다.



57. 창크로 리눅스 민트에서 스크린샷을 찍을 수 있다

37. 설치도 리눅스 민트에서 스크린샷을 찍을 수 있다.



내용은 여기까지입니다. 도움이 되었길 바랍니다.

추천! 1 ( 0) | 비추! 0 ( 0)

댓글 [10]

ㅇㅇ 2022-02-27 03:18:59

만약 전원 끄려고 하는데 cinnamon settings daemon power 때문에 안 꺼진다면 터미널에서 sudo reboot 입력하고 엔터하면 됨. 한번 하니까 그 다음에는 안 뜨더라.

ㅇㅇ 2022-02-27 04:19:56

USB를 원래대로 되돌리고 싶은데 아예 인식이 안돼서 포맷을 못할 수 있다. 이 때 아래 과정을 따른다.

1. 일단 USB를 꼽는다.
2. 윈도우 검색창에 diskpart 입력하고 실행한다.
3. lisk disk 입력하고 엔터.
4. USB가 disk 0인지 1인지 2인지 확인.
5. 만약 USB가 disk 1 이라면, select disk 1 입력하고 엔터.
6. clean 입력하고 엔터.
7. 창 나가기.
8. 윈도우 검색창에 '하드 디스크 파티션 만들기 및 포맷' 입력하고 실행한다.
9. disk 1이 '할당되지 않음' 상태인 것이 보일 것이다. 우클릭하고 '새 단순 볼륨' 클릭한다.
10. '다음' 쭉 누르고 마치면 USB를 원래대로 이용가능하다.

ㅇㅇ 2022-02-27 04:32:58

YouTube

**Install FULL Ubuntu on USB Drive - Tutorial**

In this video, I'm going to show you how to i nstall full Ubuntu onto a USB drive. This is no t the live version which is intended for testi...

우분투면 이거 보면 됨. 리눅스 민트랑 상당히 비슷할 거임

ㅇㅇ (223.62) 2022-02-27 06:55:40 | 삭제 | 수정

혹시나해서 말하는데 리눅스민트는 Tails OS가 아님. USB를 갑자기 뽑는걸 설계하지 않았다는 말임. 컴퓨터 켜져있는 중에 USB를 갑자기 뽑는다고해서 초기화되지도 않고, OS(리눅스민트)에 문제생길 가능성만 있음.

ㅇㅇ (223.39) 2022-02-28 13:21:29 | 삭제 | 수정

위 방식대로 하면 속도가 좀 느림 컴퓨터 하드 여유된다 싶으면 듀얼부팅도 고려해보셈

ㅇㅇ (223.62) 2023-01-13 12:03:44 | 삭제 | 수정

맞음 USB에 설치하면 많이 느림

익명dlraud 2022-03-29 10:26:15

usb에 다운받으면 다음부턴 부팅usb필요없이 설치한 usb만 있으면 되는거지?

ㅇㅇ (223.62) 2023-01-13 12:03:11 | 삭제 | 수정

ㅇㅇ

하잉ㅇ 2022-04-18 12:27:21

와이파이 연결에서 막히는데 도움좀ㅠㅠ

ㅇㅇ (223.62) 2023-01-13 12:02:58 | 삭제 | 수정

vpn갤에 질문글 올려보셈

본 게시물에 댓글을 작성하실 권한이 없습니다. 로그인 하신 후 댓글을 다실 수 있습니다. 아카라이브 로그인

전체글 | 개념글 | 등록순 | 추천순

**최근 방문 채널**

전체 | 유머•렉카 | 애니•만화방 | 시사•정치 | 취미•잡담 | 스포츠 | 읽을

| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조... | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 정찰기 위치 [4] | 에스파냐 | 2022.02.... | 193 | 0 |
| | 시사•정치 북... [5] | 알타입... | 2022.02.... | 1007 | 14 |
| | 시사•정치 직접 ... [1] | 애플페... | 2022.02.... | 207 | 1 |
| | 시사•정치 그... [2] | ㅇㅇ (1.239) | 2022.02.... | 220 | 3 |